**РАЗДЕЛ 2 Документации.**
**«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»**

**Предмет договора:** поставка оргтехники для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»

Качество товара должно соответствовать требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида товара, требованиям «Системы сертификации ГОСТ Р» и подтверждаться сертификатом соответствия ГОСТ Р, иными документами о качестве, установленными для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством РФ и предоставляемыми Поставщиком Заказчику при поставке каждой партии товаров.

Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки и при погрузо-разгрузочных работах и не подлежит возврату.

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Начально-максимальная цена единицы Товара, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Принтер HP LaserJet Pro M104a.Устройство принтер**<br>Тип принтер лазерный<br>Модель HP LaserJet Pro M104a<br>Код производителя G3Q36A<br>Цвет -<br>Область применения для офиса<br>Печать<br>Технология печати лазерная<br>Цветность печати черно-белая<br>Максимальный формат печати A4<br>Максимальное разрешение чёрно-белой печати 600x600 dpi<br>Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) 22 стр/мин (A4)<br>Время выхода первого чёрно-белого отпечатка (сек.) 7.3 сек.<br>Максимальное разрешение для цветной печати нет<br>Скорость цветной печати (стр/мин) нет<br>Автоматическая двусторонняя печать нет<br>Время выхода первого отпечатка цветного нет<br>Количество страниц в месяц 10000<br>Дополнительно ручное включение двусторонней печати<br>Расходные материалы<br>Количество картриджей 1<br>Модели совместимых картриджей HP 18A (CF218A), HP 19A (CF219A)<br>Ресурс черного картриджа 1400 страниц<br>Ресурс цветного картриджа нет<br>Лотки<br>Поддерживаемая плотность носителей 60 - 163 г/м2<br>Ёмкость подачи 150 листов<br>Ёмкость выходного лотка 100 листов<br>Печать на бумаге для лазерной печати, веленевой бумаге, грубой бумаге, конвертах, наклейках, обычной бумаге, плотной бумаге, почтовых открытках, фотобумаге<br>Шрифты и языки управления<br>Поддержка PCLmS, PWG, URF<br>Интерфейсы<br>Интерфейсы USB 2.0<br>Мобильные технологии печати нет<br>Комплект<br>Комплект поставки гарантийное руководство, картридж, компакт-диски с программным обеспечением и документацией в электронном формате, компакт-диск с драйверами и документацией, компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру, листовка с информацией о технической поддержке, плакат с инструкциями по настройке, рекламный листок, фотобарабан, шнур питания<br>Дополнительно<br>Совместимость Linux, Mac OS, Windows<br>Отображение информации индикация | шт | 10 | 7227,33 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Потребляемая мощность в работе (Вт) 380 Вт<br>Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) 1.7 Вт<br>Уровень шума при работе (дБ) 51 дБ<br>Особенности объем оперативной памяти 128 Мб<br>Габариты и вес<br>Длина 247.3 мм<br>Ширина 364.7 мм<br>Высота 190.6 мм<br>Вес 4.7 кг | | | |
| **2** | **МФУ HP LaserJet Pro MFP M132a.Устройство (МФУ) принтер/сканер/копир.**<br>**Общие характеристики**<br>Устройство принтер/сканер/копир<br>Тип печати черно-белая<br>Технология печати лазерная<br>Размещение настольный<br>Область применения малый офис<br>Количество страниц в месяц 10000<br>**Принтер**<br>Максимальный формат А4<br>Максимальный размер отпечатка 216 × 356 мм<br>Максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi<br>Скорость печати 22 стр/мин (ч/б А4)<br>Время выхода первого отпечатка 7.30 с (ч/б)<br>**Сканер**<br>Тип сканера планшетный<br>Максимальный формат оригинала А4<br>Максимальный размер сканирования 216x297 мм<br>Разрешение сканера 1200x1200 dpi<br>Поддержка стандартов TWAIN, WIA<br>**Копир**<br>Максимальное разрешение копира (ч/б) 600x400 dpi<br>Скорость копирования 22 стр/мин (ч/б А4)<br>Изменение масштаба 25-400 %<br>Максимальное количество копий за цикл 99<br>**Лотки**<br>Подача бумаги 150 лист. (стандартная)<br>Вывод бумаги 100 лист. (стандартный)<br>**Расходные материалы**<br>Плотность бумаги 60-163 г/м2<br>Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге<br>Ресурс ч/б картриджа/тонера 1400 страниц<br>Количество картриджей 1<br>Тип картриджа/тонера HP 18A (CF218A)<br>**Память/Процессор**Объем памяти 128 Мб<br>Частота процессора 600 МГц<br>**Интерфейсы**<br>Интерфейсы USB 2.0<br>**Шрифты и языки управления**<br>Поддержка PostScript нет<br>**Дополнительная информация**<br>Поддержка ОС Windows, Mac OS<br>Отображение информации ЖК-панель<br>Потребляемая мощность (при работе) 255 Вт<br>Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 4.2 Вт<br>Уровень шума при работе 51 дБ<br>Габариты (ШхВхГ) 398x388x482 мм<br>Вес 6.8 кг | шт | 3 | 11216,33 |
| **3** | **Монитор Philips 234E5QSB.Устройство монитор**<br>Тип матрицы TFT TN<br>Размер экрана (дюйм): 23<br>Разрешение дисплея 1920x1080<br>Яркость (кд/м2) 250<br>Динамическая контрастность 20000000:1 | шт | 9 | 9423,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Время отклика (мс) 5<br>Угол обзора (горизонтальный) 170<br>Угол обзора (вертикальный) 160<br>Поверхность дисплея: матовая<br>LED-подсветка<br>интерфейс разъем VGA ,DV | | | |
| **4** | **Системный блок.**<br>**Материнская плата**<br>Форм-фарктор – mATX/ATX<br>PCI Express 2.0 x16 - да<br>PCI Express x1 - да<br>Video Ports D-Sub + DVI<br>HDMI 1 x HDMI<br>USB 1.1/2.0 4 x USB 2.0<br>Audio Ports - 3<br>SATA – 6<br>4XDDR3<br>Ethernet port - да<br>Поддерживаемые частоты оперативной памяти - 1066/1333/1600 МГц<br>LAN Speed - 10/100/1000Mbps<br>**Процессор**<br>Количество ядер – 2<br>Минимальная частота процессора - 3300 МГц<br>Объем кэша L3 - 3072 Кб<br>Интегрированное графическое ядро – да<br>Тепловыделение – не более 100вт<br>Поддерживаемый тип памяти – не менее DDR3<br>**Оперативная память**<br>Минимальный объём модуля памяти – 2Гб<br>Тип память – не менее DDR3<br>Частота работы – не менее 1066 МГц<br>**Видеокарта**<br>Количество видеопамяти – не менее 512 Мб<br>Разрядность шины – не менее 64 бит<br>Тип охлаждения – Активное/пассивное<br>**Блок питания**<br>Минимальная мощность (номинальная) – 450W<br>Мощность по линии 12В – не менее 400W<br>Ток по линии +12В - 12V1 30A, 12V2 30A<br>Ток по линии +3.3В - 18 А<br>Ток полинии +5В - 15 А<br>Ток дежурного источника (+5В Standby) – 3А<br>Ток по линии -12В - 0.3 А<br>Диапозон входного напряжения – 230В<br>Основной разъем питания – 20+4pin<br>Разъем для питания CPU – 4+4 pin<br>Разъем питания для видеокарты PCI-E – 6pin<br>Количество Molex-разъемов – 3<br>Количество SATA-разъемов – 6<br>**Корпус**<br>Материал – металл/пластик<br>Форм-фактор – не менее MidTower<br>Встроенный блок питания – да/нет<br>Количество салазок для HDD 3.5` - не менее 3-х<br>**HDD**<br>Объем HDD - не менее 500Гб<br>Размер 3.5'<br>Скорость вращения шпинделя не менее 7200 prm<br>Интерфейс подключения SATA<br>**Куллер CPU**<br>Соответсующий сокету процессора.<br>Поглощаемое тепловыделения – не менее 120вт | шт | 5 | 16807,67 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **Компьютерная мышь**.<br>Интерфейс подключения: USB<br>Предназначение: настольный компьютер<br>Тип мыши: оптическая светодиодная<br>Количество клавиш мыши: 3<br>Колесо прокрутки - наличие<br>Разрешение оптического сенсора: 1000 dpi<br>Тип корпуса - Для правой руки | шт | 20 | 269,33 |
| **6** | **Беспроводная компьютерная мышь**<br>Интерфейс подключения: USB<br>Тип мыши: оптическая светодиодная<br>Разрешение оптического сенсора: 1000 dpi<br>Количество клавиш – 3<br>Колесо прокрутки - наличие<br>Тип корпуса - Для правой руки<br>Источник питания - 1xAA,<br>Зарядка аккумуляторов внутри устройства | шт | 1 | 475,33 |
| **7** | **Клавиатура**.<br>Проводная клавиатура<br>интерфейс USB<br>для настольного компьютера<br>классическая конструкция,<br>мембранная.<br>Количество клавиш: 104 | шт | 20 | 492,67 |
| **8** | **Сетевой фильтр**.<br>Длина кабеля: 1.5 м<br>Количество розеток: 5 шт<br>Заземление Максимальная нагрузка 2200 Вт | шт | 3 | 272,67 |
| **9** | **Сетевой фильтр**.Длина кабеля: 3м<br>Количество розеток: 5 шт<br>Заземление Максимальная нагрузка 2200 Вт | шт | 5 | 301,00 |
| **10** | **Сетевой фильтр.** Длина кабеля: 5 м<br>Количество розеток: 5 шт<br>Заземление Максимальная нагрузка 2200 Вт | шт | 3 | 320,37 |
| **11** | **Флеш накопитель.**Интерфейс USB 2.0.Объем памяти 16 гб | шт | 8 | 470,33 |
| **12** | **Флеш накопитель.**Интерфейс USB 2.0.объем памяти 8гб | шт | 10 | 392,67 |
| **13** | **Бесперебойник APC Back-UPS 500, 230 В**<br>Тип интерактивный<br>Выходная мощность 500 ВА / 300 Вт<br>Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды<br>Макс. поглощаемая энергия импульса: 273 Дж<br>Количество выходных разъемов питания: 3 (из них с питанием от батарей - 3)<br>Тип выходных разъемов питания: IEC 320 C13 (компьютерный)<br>На входе 1-фазное напряжение<br>На выходе 1-фазное напряжение<br>Входное напряжение 160 - 280 В<br>Входная частота 45 - 65 Гц<br>Отображение информации: светодиодные индикаторы<br>Звуковая сигнализация - наличие<br>Время зарядки: 8 час<br>Возможность замены батарей- да<br>**Защита от высоковольтных импульсов- да**<br>**Защита телефонной линии- да**<br>Габариты (ШхВхГ) 115x185x213 мм<br>Вес 5.2 кг | шт | 9 | 4520,67 |
| **14** | **Информационный киоск diamant 22n**<br>Защитное антивандальное закаленное стекло 6мм<br>Светодиодная (LED) подсветка<br>Диагональ 22"<br>Формат экрана 16:9 | шт | 1 | 65548,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Разрешение 1080x1920<br>Частота обновления 100 Гц<br>Яркость 220 Кд/м2<br>Динамическая контрастность 500000:1<br>170 ° / 160 ° (CR более 10) Угол обзора (горизонтальный / вертикальный)<br>Время отклика 8 мс (G-к-G)<br>8 бит - 16,7 млн. Цветной дисплей<br>72% цветовой гаммы<br>Коэффициент контрастности 4000:1<br>Тип сенсорной рамки инфракрасная<br>Распознавание 2 касаний одновременно<br>Точность сенсорной рамки 4096x4096 точек<br>Обработка нажатия любым объектом диаметром от 5мм<br>Время отклика сенсоров тачскрина 18 мс<br>**Конструкция**<br>Конструкционная сталь не менее 3 мм<br>Закаленное стекло не менее 6 мм<br>Тип корпуса - напольный<br>Для использования внутри помещения<br>Фасад из закаленного стекла<br>Чрезвычайно высокая яркость экрана<br>Сенсорный экран на 2 касания<br>Функция энергосбережения<br>Платформа Android<br>Процессор Intel Celeron<br>Видео Intel HD 2000, HD 2500, HD 4000<br>Память 4Gb DDR3 1333 MHz<br>Накопитель: от HDD 500 Gb<br>LAN 10/100BASE-T Ethernet<br><br>Лицензионная операционная система Windows 7 Embedded (опция)<br>Тестовое ПО для проверки Multitouch экрана<br>Драйверы оборудования<br><br>**Габариты** 1010x608x541 мм<br>Толщина столешницы 90 мм<br>Вес 80 кг.<br>**Цвет (синий/с добавлением синего)** | | | |

**Место поставки Товаров:** 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 «Б»

**Условия и сроки поставки Товаров:** Срок поставки оборудования, включая доставку по адресу, указанному в п. 1.1. Договора - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.

**Комплект поставки:**

а) документы удостоверяющие качество Товара на русском языке (оригиналы паспортов, сертификатов, либо надлежащим образом заверенные их копии);

б) счет на оплату, счет-фактура, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ;

в) товарная накладная (по одному экз. для Поставщика и Покупателя).

**РАЗДЕЛ 3 Документации**

**«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЛОТА)»**

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора (лота)**: при установлении начальной (максимальной) цены договора(лота) Заказчиком использовался, метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), по которому определение стоимости товаров производится посредством изучения ценовых предложений разных поставщиков оргтехники.

| № п/п | Наименование товара | Ед. измерения | Кол-во | Коммерческое предложение №1 Цена за ед.изм. (руб.) | Коммерческое предложение №2 Цена за ед.изм. (руб.) | Коммерческое предложение №3 Цена за ед.изм. (руб.) | Средняя цена, рублей | Цена договора, рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Принтер HP LaserJet Pro M104a.Устройство принтер** | шт | 10 | 7282,00 | 7150,00 | 7250,00 | 7227,33 | **72273,30** |
| **2** | **МФУ HP LaserJet Pro MFP M132a.Устройство (МФУ) принтер/сканер/копир.**<br>**Общие характеристики** | шт | 3 | 11169,00 | 10480,00 | 12000,00 | 11216,33 | **33648,99** |
| **3** | **Монитор Philips 234E5QSB.Устройство монитор** | шт | 9 | 9419,00 | 9350,00 | 9500,00 | 9423,00 | **84807,00** |
| **4** | **Системный блок.**<br>**Материнская плата**<br>Форм-фарктор – mATX/ATX<br>PCI Express 2.0 x16 - да<br>PCI Express x1 - да<br>Video Ports D-Sub + DVI<br>HDMI 1 x HDMI<br>USB 1.1/2.0 4 x USB 2.0<br>Audio Ports - 3<br>SATA – 6<br>4XDDR3<br>Ethernet port - да<br>Поддерживаемые частоты оперативной памяти - 1066/1333/1600 МГц<br>LAN Speed - 10/100/1000Mbps<br>**Процессор**<br>Количество ядер – 2<br>Минимальная частота процессора - 3300 МГц<br>Объем кэша L3 - 3072 Кб<br>Интегрированное графическое ядро – да<br>Тепловыделение – не более 100вт<br>Поддерживаемый тип памяти – не менее DDR3<br>**Оперативная память**<br>Минимальный объём модуля памяти – 2Гб<br>Тип память – не менее DDR3<br>Частота работы – не менее 1066 МГц<br>**Видеокарта** | шт | 5 | 17193,00 | 15230,00 | 18000,00 | 16807,67 | **84038,35** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Количество видеопамяти – не менее 512 Мб<br>Разрядность шины – не менее 64 бит<br>Тип охлаждения – Активное/пассивное<br>**Блок питания**<br>Минимальная мощность (номинальная) – 450W<br>Мощность по линии 12В – не менее 400W<br>Ток по линии +12В - 12V1 30А, 12V2 30А<br>Ток по линии +3.3В - 18 А<br>Ток полинии +5В - 15 А<br>Ток дежурного источника (+5В Standby) – 3А<br>Ток по линии -12В - 0.3 А<br>Диапозон входного напряжения – 230В<br>Основной разъем питания – 20+4pin<br>Разъем для питания CPU – 4+4 pin<br>Разъем питания для видеокарты PCI-E – 6pin<br>Количество Molex-разъемов – 3<br>Количество SATA-разъемов – 6<br>**Корпус**<br>Материал – металл/пластик<br>Форм-фактор – не менее MidTower<br>Встроенный блок питания – да/нет<br>Количество салазок для HDD 3.5` - не менее 3-х<br>**HDD**<br>Объем HDD - не менее 500Гб<br>Размер 3.5'<br>Скорость вращения шпинделя не менее 7200 prm<br>Интерфейс подключения SATA<br>**Куллер CPU**<br>Соответсующий сокету процессора.<br>Поглощаемое тепловыделения – не менее 120вт | | | | | | | |
| **5** | **Компьютерная мышь.**<br>Интерфейс подключения: USB<br>Предназначение: настольный компьютер<br>Тип мыши: оптическая светодиодная<br>Количество клавиш мыши: 3<br>Колесо прокрутки - наличие<br>Разрешение оптического сенсора: 1000 dpi<br>Тип корпуса - Для правой руки | шт | 20 | 158,00 | 300,00 | 350,00 | 269,33 | **5386,60** |
| **6** | **Беспроводная компьютерная мышь**<br>Интерфейс подключения: USB<br>Тип мыши: оптическая светодиодная<br>Разрешение оптического сенсора: 1000 dpi<br>Количество клавиш – 3 | шт | 1 | 567,00 | 369,00 | 490,00 | 475,33 | **475,33** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Колесо прокрутки - наличие<br>Тип корпуса - Для правой руки<br>Источник питания - 1хАА,<br>Зарядка аккумуляторов внутри устройства | | | | | | | |
| **7** | **Клавиатура**.<br>Проводная клавиатура<br>интерфейс USB<br>для настольного компьютера<br>классическая конструкция,<br>мембранная.<br>Количество клавиш: 104 | шт | 20 | 348,00 | 530,00 | 600,00 | 492,67 | **9853,40** |
| **8** | **Сетевой фильтр**.<br>Длина кабеля: 1.5 м<br>Количество розеток: 5 шт<br>Заземление Максимальная нагрузка 2200 Вт | шт | 3 | 248,00 | 250,00 | 320,00 | 272,67 | **818,01** |
| **9** | **Сетевой фильтр**.Длина кабеля: 3м<br>Количество розеток: 5 шт<br>Заземление Максимальная нагрузка 2200 Вт | шт | 5 | 288,00 | 275,00 | 340,00 | 301,00 | **1505,00** |
| **10** | **Сетевой фильтр.** Длина кабеля: 5 м<br>Количество розеток: 5 шт<br>Заземление Максимальная нагрузка 2200 Вт | шт | 3 | 317,00 | 285,00 | 360,00 | 320,37 | **962,01** |
| **11** | **Флеш накопитель.**Интерфейс USB 2.0.Объем памяти 16 гб | шт | 8 | 441,00 | 420,00 | 550,00 | 470,33 | **3762,64** |
| **12** | **Флеш накопитель.**Интерфейс USB 2.0.объем памяти 8гб | шт | 10 | 348,00 | 380,00 | 450,00 | 392,67 | **3926,70** |
| **13** | **Бесперебойник APC Back-UPS 500, 230 В**<br>Тип интерактивный<br>Выходная мощность 500 ВА / 300 Вт<br>Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды<br>Макс. поглощаемая энергия импульса: 273 Дж<br>Количество выходных разъемов питания: 3 (из них с питанием от батарей - 3)<br>Тип выходных разъемов питания: IEC 320 C13 (компьютерный)<br>На входе 1-фазное напряжение<br>На выходе 1-фазное напряжение<br>Входное напряжение 160 - 280 В<br>Входная частота 45 - 65 Гц<br>Отображение информации: светодиодные индикаторы<br>Звуковая сигнализация - наличие<br>Время зарядки: 8 час<br>Возможность замены батарей- да | шт | 9 | 4862,00 | 4200,00 | 4500,00 | 4520,67 | **40686,03** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Защита от высоковольтных импульсов- да**<br>**Защита телефонной линии- да**<br>Габариты (ШхВхГ) 115х185х213 мм<br>Вес 5.2 кг | | | | | | | |
| **14** | **Информационный киоск diamant 22n**<br>Защитное антивандальное закаленное стекло 6мм<br>Светодиодная (LED) подсветка<br>Диагональ 22"<br>Формат экрана 16:9<br>Разрешение 1080х1920<br>Частота обновления 100 Гц<br>Яркость 220 Кд/м2<br>Динамическая контрастность 500000:1<br>170 ° / 160 ° (CR более 10) Угол обзора (горизонтальный / вертикальный)<br>Время отклика 8 мс (G-к-G)<br>8 бит - 16,7 млн. Цветной дисплей<br>72% цветовой гаммы<br>Коэффициент контрастности 4000:1<br>Тип сенсорной рамки инфракрасная<br>Распознавание 2 касаний одновременно<br>Точность сенсорной рамки 4096х4096 точек<br>Обработка нажатия любым объектом диаметром от 5мм<br>Время отклика сенсоров тачскрина 18 мс<br>**Конструкция**<br>Конструкционная сталь не менее 3 мм<br>Закаленное стекло не менее 6 мм<br>Тип корпуса - напольный<br>Для использования внутри помещения<br>Фасад из закаленного стекла<br>Чрезвычайно высокая яркость экрана<br>Сенсорный экран на 2 касания<br>Функция энергосбережения<br>Платформа Android<br>Процессор Intel Celeron<br>Видео Intel HD 2000, HD 2500, HD 4000<br>Память 4Gb DDR3 1333 MHz<br>Накопитель: от HDD 500 Gb<br>LAN 10/100BASE-T Ethernet<br><br>Лицензионная операционная система Windows 7 Embedded (опция)<br>Тестовое ПО для проверки Multitouch экрана | шт | 1 | 70104,00 | 62540,00 | 64000,00 | 65548,00 | **65548,00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Драйверы оборудования<br><br>**Габариты** 1010x608x541 мм<br>Толщина столешницы 90 мм<br>Вес 80 кг.<br>**Цвет (синий/с добавлением синего)** | | | | | | | |
| | | | | | | | **Итого начальная (максимальная) цена:** | **407 690,46** |

**РАЗДЕЛ 4 Документации**
**ПРОЕКТ ДОГОВОРА №_____**
**на поставку оргтехники**

г. Иркутск “___”_____ 2017г.

**областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и **_____,** именуемый в дальнейшем **«Поставщик»**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», на основании результатов определения поставщика путем проведения _____, протокол № _____ от _____, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка оргтехники (далее по тексту - оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору)/

Поставщик обязуется поставить оборудование для Заказчика по адресу: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70Б, Заказчик обязуется принять оборудование и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

## 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет **___ (__) руб. __ коп.** и включает в себя НДС (*если Поставщик является плательщиком НДС*), стоимость оборудования, стоимость доставки оборудования по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора, то есть является конечной.

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется за счет:
- средства бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ОМС);
- средства от приносящей доход деятельности

2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Поставщиком счета на оплату на основании подписанных Сторонами акта приема-передачи оборудования . Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Изменение существенных условий Договора по соглашению сторон возможно, в том числе:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара (объема работы или услуги), качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара (объем работы или услуги) не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара (объем выполняемой работы или оказываемой услуги) не более чем на десять процентов.

## 3. Качество оборудования

3.1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям системы сертификации ГОСТ Р. и подтверждаться документами о качестве, установленными для данного вида оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ. Оборудование должно иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации и информацию на панелях управления на русском языке.

3.2. Оборудование должно быть новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного оборудования в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).

## 4.Требования к упаковке.

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу, обеспечить его сохранность во время транспортировки и при погрузочно-разгрузочных работах.

4.2. Упаковка должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4.3. Упаковка возврату не подлежит.

## 5. Срок и порядок поставки

5.1. Срок поставки оборудования по настоящему Договору, включая доставку по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.

5.2. Поставщик телефонограммой или письменно уведомляет Заказчика о готовности оборудования к поставке и о дате начала поставки, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала поставки.

5.3. Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала поставки оборудования, подготавливает помещение к доставке оборудования.

5.4. Поставщик осуществляет доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы по адресу, указанному в и. 1.1. настоящего Договора в срок, установленный п. 5.1. настоящего Договора.

5.5. При поставке оборудования Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

5.5.1. копию регистрационного удостоверения на оборудование, подлежащее регистрации, выданного уполномоченным органом (организацией);

5.5.2. документ, подтверждающий соответствие оборудования требованиям законодательства Российской Федерации и документов в области стандартизации;

5.5.3. копию санитарно-эпидемиологического заключения на оборудование, выданного уполномоченным органом (организацией);

5.5.4. паспорт на оборудование на русском языке;

5.5.5. руководство (инструкцию) по эксплуатации оборудования на русском языке;

5.5.6. счет-фактуру;

5.5.7. товарную накладную;

5.5.8. акт приема-передачи оборудования;

5.5.9. документы, подтверждающие предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества.

## 6. Порядок сдачи - приемки оборудования

6.1. Сдача - приемка оборудования осуществляется Заказчиком по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора и включает в себя следующие этапы:

6.1.1. проверку наличия, полноты и правильности оформления комплекта документов, указанных в п.5.5. настоящего Договора:

6.1.2. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки:

6.1.3. проверку оборудования на его соответствие качественным и количественным характеристикам, установленным настоящим Договором.

6.2. По окончанию приемки Заказчик и Поставщик подписывают акт приема-передачи оборудования и заверяют его печатями, на товарной накладной Поставщика Заказчик делает отметку о получении, с указанием Ф. И. О. ответственных лиц и даты приемки.

6.3. С момента подписания акта приема-передачи оборудования Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Заказчику.

6.4. Ответственность за предоставление помещения для размещения оборудования лежит на Заказчика.

6.5. После подписания акта приема-передачи оборудования Поставщик обязан передать Заказчику оформленные гарантийные талоны, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока.

6.6. В случае выявления при приемке оборудования недостатков оборудования Поставщиком и Заказчиком составляется и подписывается акт, в котором указывается срок устранения Поставщиком выявленных недостатков. Срок устранения недостатков – 15 (пятнадцать) календарных дней. После устранения выявленных недостатков Поставщик вновь предъявляет оборудование к приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

## 7. Обязанности Сторон

7.1. Поставщик обязуется:

7.1.1. Поставить оборудование, в количестве и комплектации согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) с приложением документов, указанных в п. 5.5. настоящего Договора, в порядке и в сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора.

7.1.2. Поставить оборудование, качество которого соответствует требованиям п.п. 3.1.,настоящего Договора.

7.1.3. В случае обнаружения при приемке оборудования недостатков оборудования устранить недостатки в порядке и в срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п. 6.6. настоящего Договора.

7.1.4. Предоставить гарантии, предусмотренные п. 8.3 настоящего Договора.

7.2. Заказчик обязуется:

7.2.1. Принять оборудование в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

7.2.2. Оплатить оборудование в порядке и срок, установленные п. 2.3. настоящего Договора.

7.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, ответственных представителей, о назначении которых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

## 8. Гарантии

8.1. Оборудование при поставке должно сопровождаться документами, подтверждающими предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества (гарантийный срок). При этом срок действия гарантии производителя на оборудование должен составлять 12 месяцев. Срок действия гарантии качества Поставщика на оборудование должен быть не менее чем срок действия гарантии качества, установленный производителем Товара, и исчисляться с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи оборудования.

8.2. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования считается равным гарантийному сроку на основное оборудование.

8.3. Поставщик в течение гарантийного срока на оборудование, предусмотренного п. 8.1. настоящего Договора, гарантирует:

- техническое обслуживание в порядке, установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации оборудования, силами и за счет средств собственной или уполномоченной службы технического обслуживания, имеющей в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность;
- безвозмездное устранение недостатков (ненадлежащего качества) оборудования силами собственной или уполномоченной службы технического обслуживания, имеющей в соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность, в сроки, установленные письменным требованием Заказчика об этом.

8.4. Поставщик при поставке оборудования предоставляет Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах собственной или уполномоченной службы технического обслуживания в городе Иркутск.

## 9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором. Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от цены договора. В случаях просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором. Заказчик оплачивает фактически поставленные товары после перечисления Поставщиком на счет Заказчика, указанный в реквизитах договора, неустойки за просрочку исполнения обязательств, установленной п. 6.2. договора. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла по вине Заказчика.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором. Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дняистечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

9.4. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

## 10 . Действие непреодолимой силы

10.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным в следствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

10.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия.

10.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.

## 11.Рассмотрение споров

11.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

11.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством РФ порядке.

## 12. Срок действия Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

## 13. Прочие условия

13.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

13.2. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

13.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 7.1.1.-7.1.4. настоящего Договора. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

13.4. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

13.5. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного п. 13.4. настоящего Договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений.

13.6. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Положением о закупках .

13.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение № 1 к настоящему Договору).

## 14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

**Заказчик:**
**областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»**
**Адрес**: 664050,г.Иркутск,проспект Маршала Жукова 70 «Б»
**Телефон/факс** (3952)35-95-86
ИНН 3811031982
КПП 381101001
БИК 042520001
ОГРН 1023801540784
Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» Л/сч **80303090224**, Л/сч **80303050224)**
Р/сч 40601810500003000002
Банк Отделение Иркутск г.Иркутск

_____/ /
М.П.

**Поставщик:**

_____ / /
**м.п.**

**Приложение №1**
к Договору № _____ от «___» _____ 2017г.
**на поставку оргтехники**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара. Страна происхождения | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | **Итого:** **(в т.ч.НДС**(*если участник является плательщиком НДС)* | | | | | |

**Заказчик:**

**областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»**

_____/

**Поставщик:**

_____ / /

**М.П**